

UNIVERSITE DE BEJAIA
Secrétariat général
Sous-direction des moyens et de la Maintenance
REF: 002 /SDMM/UB/2026
Tel/Fax: 0342051 61

Béjaïa, le 02/02/2026

A Monsieur.....

Objet : Consultation n°02/2026

Titre II : Budget de fonctionnement des services de l'université année 2026

Chapitre : 21/12-01

Intitulé : « Acquisition de mobilier de bureau »

Nous avons l'honneur de vous informer que le l'Université A. Mira de Bejaia, lance une consultation pour :
« Acquisition de mobilier de bureau au profit de l'université de Bejaia »

Le cahier des charges afférent à la présente lettre de consultation doit être récupéré auprès du Secréariat Général de l'Université de Béjaïa sis au campus Aboudaou Route Nationale N° 09 Tichy Bejaia.
Les offres doivent parvenir avant le 10/02/2026 à 11h30, délai de rigueur à l'adresse suivante :

Sous-direction des moyens et de la maintenance de l'université de Bejaia
Campus Aboudaou Route Nationale N° 09 Tichy Bejaia 06000

A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir nous présenter votre meilleure offre sous plis fermés.

Les offres doivent parvenir au siège de la Sous-Direction des moyens et de la maintenance Université A. Mira de Bejaia, Campus Aboudaou Route Nationale N° 09 Tichy Bejaia, sous enveloppe fermée, portant uniquement la mention suivante :

A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION DES OFFRES
« Consultation N°02/2026 »

« Acquisition de mobilier de bureau au profit de l'université de Bejaia »

Cette enveloppe principale abritera Trois (03) autres enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de la consultation ainsi que la mention :

« DOSSIER DE CANDIDATURE », « OFFRE TECHNIQUE », « OFFRE FINANCIERE » selon le cas

L'ouverture des plis se fera le dernier jour du dépôt des offres à 13h 30 à la Sous-Direction des Moyens et de La Maintenance de l'université de Bejaia campus aboudaou.

NB : Validité de l'offre : 90 Jours a/c de la date d'ouverture des plis.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

